


## СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Единый e-mail: [vmc@nt-rt.ru](mailto:vmc@nt-rt.ru)


Веб-сайт: <http://ventcom.nt-rt.ru>

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Марка двери стальной****Комплектация****Д-1 (Эконом) 1 замок****Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:**

- Вес-50кг
- Коробка из гнутого профиля
- ширина наличника - 45 мм,
- наружный лист- 1,5 мм
- 1 контур уплотнения
- утеплитель Урса
- внутренняя отделка - эконом панель ламинированная, толщиной 3 или 7 мм, цвет (по выбору)
- замок 1: Border ЗВ4-31/55 (цилиндровый)
- ручка на планке РФ, цвет (по выбору)
- цилиндровый механизм ключ-ключ простой «Фуаро», цвет ( по выбору)
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- упаковка

**Д-2 (эконом) 2 замка****Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:**

- Вес-55кг
- Коробка из гнутого профиля
- ширина наличника - 45 мм,
- наружный лист- 1,5мм
- 2 контура уплотнения
- утеплитель Урса
- внутренняя отделка - эконом панель ламинированная, толщиной 3 или 7 мм, цвет (по выбору)
- замок 1: Border ЗВ4-31/55 (цилиндровый)
- ручка на планке РФ, цвет (по выбору)
- цилиндровый механизм ключ-ключ простой «Фуаро», цвет (по выбору)
- замок 2: Border ЗВ8-8У
- глазок, цвет (по выбору)
- задвижка EURO, цвет (по выбору)
- накладки АРЕКС на 2 замка
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- упаковка


**Д -3 (стандарт) 2 замка, гладкая панель**



**Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:**

- Вес-76кг
- Дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнутого стального профиля
- цельногнутое полотно толщиной 1,5 мм
- два контура уплотнения
- утеплитель УРСА или по выбору
- внутренняя отделка - эконом панель ламинированная, толщиной 6, цвет (по выбору)
- 2 замка (Г3011 сувальдный,3201 цилиндровый)
- ручка «Апекс» цвет (по выбору)
- задвижка EURO, цвет (по выбору)
- накладки «Гардиан» цвет (по выбору)
- глазок, цвет ( по выбору)
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- упаковка

**Д -4 (стандарт) 2 замка, Металл-металл**



**Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:**

- Дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнутого стального профиля
- цельногнутое полотно толщиной 1,4 мм с 2-х сторон
- два контура уплотнения
- утеплитель УРСА или по выбору
- 2 замка (Г3011, 1011, сувальдный)
- ручка «Апекс» цвет (по выбору)
- глазок, цвет (по выбору)
- задвижка EURO, цвет (по выбору)
- накладки «Гардиан» цвет (по выбору)
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- упаковка

**Д-5 (стандарт) 2 замка, Фрезерованная панель**



**Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:**

- Вес-94кг
- Дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнутого стального профиля
- цельногнутое полотно толщиной 1,5 мм
- три контура уплотнения
- петли на подшипниках
- утеплитель УРСА или по выбору
- 2 замка (Г3011 сувальдный, Г3201 цилиндровый)
- ручка «Апекс» цвет (по выбору)
- задвижка EURO, цвет (по выбору)
- накладки «Гардиан» цвет (по выбору)
- глазок, цвет (по выбору)
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- внутренняя отделка – фрезерованная ламинированная панель толщиной 6 мм, цвет (по выбору)
- упаковка

**Д-6 (стандарт), 2 замка, фрезерованная панель**



**Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:**

- Вес-76кг
- Дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнутого стального профиля
- цельногнутое полотно толщиной 1,8 мм (1,5 мм)
- два контура уплотнения
- петли на подшипниках
- утеплитель УРСА или по выбору
- 2 замка (Г3011 сувальдный, Г3201 цилиндровый)
- ручка «Апекс», цвет (по выбору)
- задвижка «EURO», цвет (по выбору)
- накладки «Гардиан» (цвет по выбору)
- глазок
- порошково-полимерное покрытие-антик медь или по выбору
- внутренняя отделка-фрезерованная ламинированная панель толщиной 6 мм, цвет (по выбору)
- упаковка

# ДПМ-1-60 (металлические односторчатые глухие)

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательным сертификатом)

№ **C-RT11625 В.03002**  
номер сертификата (обязательный)

ТР **1988842**  
технический регламент (обязательный)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая компания "Теплоэлектромонтаж". Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чийайларик, д. 1.  
ОГРН: 1021200745729 Телефон (8362)43 0380, факс (8362)41 6116.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая компания "Теплоэлектромонтаж". Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чийайларик, д. 1. ОГРН 1021200745729 Телефон (8362)43 0380, факс (8362)41 6116.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 413115, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4048725, info@tpb-serp.ru. ОГРН: 5085034002946. Аттестат аккредитации № ТРИБ RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** Даны промышленные металлические односторчатые глухие типа ДПМ-1-60 с (габаритными) размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, по ТУ 52162-055-57375639-20-1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКТИ)  
52 6217

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент в требованиях пожарной безопасности (обязательный) выдан от 27.07.2010 № 121-ФЗ, ТУСТ Р 43307-2009. Именит предельной огнестойкости П1 60

код ЕЭК ЕС  
код ТП ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Проведены сертификационные испытания № 3236-СТР от 02.03.2013 г., ИЦ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности" № ТРИБ RU.ИИ14 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2610-АП от 20.02.2013 г. ООО "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". № ТРИБ RU.ПБ25 от 03.09.2013 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Представлены документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям технического регламента (технических регламентов).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.03.2015 по 02.03.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)  
полномочия выданы

*Ю.И. Гришкин*  
Ю.И. Гришкин

*Д.А. Карякин*  
Д.А. Карякин

### **Противопожарная дверь**

- Вес-90кг
- дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнutoго стального профиля закрытого типа
- цельногнutoе полотно толщиной 1,5 мм
- два контура уплотнения
- базальтовая огнеустойчивая плита РУФ-БАТТС
- лента термоуплотнительная ЛГУ-1
- порошково-полимерное покрытие-цвет (по выбору)
- замок противопожарный (цилиндровый)
- ручка противопожарная
- цилиндровый механизм ключ/ключ простой
- упаковка

# БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС, ПРОЯВЛЕННЫЙ К НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Единый e-mail: [vmc@nt-rt.ru](mailto:vmc@nt-rt.ru)

Веб-сайт: <http://ventcom.nt-rt.ru>

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93